Certificat *Certificate*

Référentiel de certification */ Certification reference system*
NF - Robinetterie sanitaire (NF077) */ Sanitary tapware*

N° 341-M1-26/1

AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :
AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire
Holder name

DELABIE
18 RUE DU MARECHAL FOCH
80130 FRIVILLE ESCARBOTIN
France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.
For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Référence(s) Commerciale(s)
Commercial reference(s)

DELABIE

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :
The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

https://database.cstb.fr

CSTB
le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° **341-M1-26/1** du **30/04/2026**
Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **341-M1-25/3**
Décision d'admission initiale **341-M1-80/1** du **17/12/1980**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **30/04/2026**
Decision date

Président du CSTB
Etienne CREPON

ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.
On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB le futur en construction

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
NF - Robinetterie sanitaire (NF077) / *Sanitary tapware*
N° 341-M1-26/1

Publié le / *Issued on* : **30/04/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / *THERMOSTATIC MIXING VALVES*

Normes / *Standards:* **NF EN 1111**

Documents techniques / *Technical documents:* **077-01, 077-04**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	*ACS N.*	*CSTB code*	*Acoust. Class*	*Lap*	*Flow Max*	*Acoust. report*	*Rating*		*CERQ. HQE*
Gamme / *Range:* **SECURITHERM**									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / *TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE*									
Type app. / *App. Type :* **Douche** / *Shower*									
9741	21ACCLY584	P01	IB	19	10.8	AC.22.521	E0 Ch2 A2 U3	A B B A	2pts
H9741	21ACCLY584	P01	IB	19	10.8	AC.22.521	E0 Ch2 A2 U3	A B B A	2pts
H9741S	21ACCLY584	P01	IB	19	10.8	AC.22.521	E0 Ch2 A2 U3	A B B A	2pts

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
NF - Robinetterie sanitaire (NF077) / *Sanitary tapware*
N° 341-M1-26/1

Publié le / *Issued on* : **30/04/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

MITIGEURS MECANIQUES / *MECHANICAL MIXING VALVES*

Normes / *Standards:* **NF EN 817**

Documents techniques / *Technical documents:* **077-01, 077-03**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	*ACS N.*	*CSTB code*	*Acoust. Class*	*Lap*	*Flow Max*	*Acoust. report*	*Rating*		*CERQ. HQE*
Gamme / *Range:* **2200**									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / *TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE*									
Type app. / *App. Type :* **Douche** / *Shower*									
2239	21ACCLY583	F02	IIB	27	10.2	AC.24.548-1	E0 C1 A1 U3	A C C A	
2239S	21ACCLY583	F02	IIB	27	10.2	AC.24.548-1	E0 C1 A1 U3	A C C A	
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / *SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE*									
Type app. / *App. Type :* **Lavabo** / *Wash basin*									
2220	21ACCLY586	G02Y	I	13	4.2	AC.26.512	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2220L	21ACCLY586	G02Y	I	13	4.2	AC.26.512	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2221	21ACCLY586	G02Y	I	13	4.2	AC.26.512	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2221L	21ACCLY586	G02Y	I	13	4.2	AC.26.512	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Gamme / *Range:* **2500**									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / *TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE*									
Type app. / *App. Type :* **Douche** / *Shower*									
2539	21ACCLY583	F06Y	I*	20	8.4	AC.23.550	E01 Ch2 A2 U3		
2539S	21ACCLY583	F06Y	I*	20	8.4	AC.23.550	E01 Ch2 A2 U3		
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / *SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE*									
Type app. / *App. Type :* **Lavabo** / *Wash basin*									
2520	21ACCLY586	G05Y	I*	12	6	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2520L	21ACCLY586	G05Y	I*	12	6	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2520T	21ACCLY586	G05Y	I*	12	6	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2521	21ACCLY586	G05Y	I*	12	6	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2521L	21ACCLY586	G05Y	I*	12	6	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2521T	21ACCLY586	G05Y	I*	12	6	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2522	21ACCLY586	G06Y	I*	12	5.4	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2522L	21ACCLY586	G06Y	I*	12	5.4	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2522T	21ACCLY586	G06Y	I*	12	5.4	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Gamme / *Range:* **Hopitaux**									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / *TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE*									
Type app. / *App. Type :* **Douche** / *Shower*									
2739	21ACCLY583	FH01	IA	17	9	AC.26.512	E0 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
2739T	21ACCLY583	FH01	IA	17	9	AC.26.512	E0 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
2739TS	21ACCLY583	FH01	IA	17	9	AC.26.512	E0 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
NF - Robinetterie sanitaire (NF077) / *Sanitary tapware*
N° 341-M1-26/1

Publié le / *Issued on* : **30/04/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

ROBINETTERIE A OUVERTURE ET FERMETURE ELECTRONIQUE POUR LE MEDICAL / *ELECTRONIC OPENING AND CLOSING SANITARY TAPWARE FOR MEDICAL*

Documents techniques / *Technical documents:* **077-01, 077-13, 077-15**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Type Alimentation	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	*ACS N.*	*CSTB code*	*Acoust. Class*	*Lap*	*Flow Max*	*Acoust. report*	*Supply*	*Rating*		*CERQ. HQE*
Gamme / *Range:* **Hopitaux**										
MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / *AUTOMATIC SHUT-OFF MIXER TAPS*										
Type app. / *App. Type :* **Evier** / *Sink*										
20164T1	21ACCLY188	OH01	I*	15	4.8	AC.25.515.1	S	E00 Ch2 A3 U3		
20464T1	21ACCLY188	OH01	I*	15	4.8	AC.25.515.1	S	E00 Ch2 A3 U3		
20464T4	21ACCLY188	OH01	I*	15	4.8	AC.25.515.1	S	E00 Ch2 A3 U3		
20871T1	21ACCLY188	OH01	I*	15	4.8	AC.25.515.1	S	E00 Ch2 A3 U3		
Type app. / *App. Type :* **Lavabo** / *Wash basin*										
494000	21ACCLY189	OH02A	I*	20	3.75	AC.24.548-2	B	E000 Ch2 A2 U3		
494000LH	21ACCLY189	OH02A	I*	20	3.75	AC.24.548-2	B	E000 Ch2 A2 U3		
494006	21ACCLY189	OH02A	I*	20	3.75	AC.24.548-2	B	E000 Ch2 A2 U3		
494006LH	21ACCLY189	OH02A	I*	20	3.75	AC.24.548-2	B	E000 Ch2 A2 U3		
495253	21ACCLY188	OH02B	I*	20	3.75	AC.24.548.2	B	E000 Ch2 A2 U3		
495257	21ACCLY188	OH02B	I*	20	3.75	AC.24.548.2	B	E000 Ch2 A2 U3		

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
NF - Robinetterie sanitaire (NF077) / *Sanitary tapware*
N° 341-M1-26/1

Publié le / *Issued on* : **30/04/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

ROBINETTERIE MITIGEUR MECANIQUE POUR LE MEDICAL / *MECHANICAL MIXING VALVES FOR MEDICAL*

Documents techniques / *Technical documents:* **077-01, 077-03, 077-15**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	*ACS N.*	*CSTB code*	*Acoust. Class*	*Lap*	*Flow Max*	*Acoust. report*	*Rating*		*CERQ. HQE*
Gamme / *Range:* **Hopitaux**									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / *SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE*									
Type app. / *App. Type :* **Lavabo** / *Wash basin*									
2564T1	21ACCLY586	GH01	I*	10	5	AC.24.548-2	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2564T2	21ACCLY586	GH01	I*	10	5	AC.24.548-2	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2564T5	21ACCLY586	GH01	I*	10	5	AC.24.548-2	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2565T1	21ACCLY586	GH02	I*	10	5	AC.24.548-2	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2565T5	21ACCLY586	GH02	I*	10	5	AC.24.548-2	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2620	21ACCLY581	GH03	I*	11	6	AC.24.631-1	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2621	21ACCLY581	GH03	I*	11	6	AC.24.631-1	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2720L	21ACCLY586	GH04	I*	14	4.8	AC.23.624	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2720T	21ACCLY586	GH04	I*	14	4.8	AC.23.624	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2721L	21ACCLY586	GH04	I*	14	4.8	AC.23.624	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2721T	21ACCLY586	GH04	I*	14	4.8	AC.23.624	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2820L	21ACCLY586	GH05	I	9	4.8	AC.21.603	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2820T	21ACCLY586	GH05	I	9	4.8	AC.21.603	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2821L	21ACCLY586	GH05	I	9	4.8	AC.21.603	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2821T	21ACCLY586	GH05	I	9	4.8	AC.21.603	E00 Ch2 A3 U3		1pt

ROBINETS TEMPORISES / *AUTOMATIC SHUT-OFF VALVES*

Normes / *Standards:* **NF EN 816**

Documents techniques / *Technical documents:* **077-01, 077-05**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance
Reference	*ACS N.*	*CSTB code*	*Acoust. Class*	*Lap*	*Flow Max*	*Acoust. report*	*Rating*	
Gamme / *Range:* *****								
MITIGEURS À FERMETURE TEMPORISÉE / *AUTOMATIC SHUT-OFF MIXER TAPS*								
Type app. / *App. Type :* **Douche** / *Shower*								
790000	20ACCLY571	M01	II	29	13.2	AC.24.548.1		
Type app. / *App. Type :* **Lavabo** / *Wash basin*								
795000	21ACCLY207	M02	I*	4	3.6	AC.24.548-1		
ROBINETS SIMPLES À FERMETURE TEMPORISÉE / *AUTOMATIC SHUT-OFF SINGLE TAPS*								
Type app. / *App. Type :* **Lavabo** / *Wash basin*								
745100	21ACCLY190	L02	I*	5	3	AC.24.631-1		
746000	21ACCLY190	L01	I*	9	4.8	AC.24.548-1		

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01