

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

DELABIE
18, rue du Maréchal Foch
80130 FRIVILLE

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Flexible de cuisine / Sink flexible hose 433095

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **23 ACC LY 071**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 15 Février au 05 Juillet 2023.

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from February 15 to July 05, 2023.

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Flexibles de cuisine / Sink flexible hoses

Références / References (5 references) :

433095
433095CH
433120
433120CH
433200

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 18 Mars 2024

Date d'expiration / Expiry date : 18 Mars 2029

Commentaires / Comments : renouvellement / renewal 18 ACC LY 187

Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020 / Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

F_MC060-b 15/09/2014 MLN